

आंगनवाड़ी केंद्र भवन की दीवारों पर हरा (green) पेंटिंग किये जाने हेतु दिशा-निर्देश



समेकित बाल विकास सेवाएँ आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जिसमें आंगनवाड़ी भवन की महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनवाड़ी भवन समेकित बाल विकास की दिशा में आंचल से आंगन और आंगन से वाह्य जगत के पड़ावों के बीच तारतम्य एवं तादात्म्य स्थापित करता है। इसके लिए आंगनवाड़ी भवन को एक अच्छे भवन के साथ - साथ , उत्साहवर्धक , सक्रिय, सृजनात्मक एवं बालानुकूल किये जाने की आवश्यकता है । इसी क्रम में आंगनवाड़ी केंद्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष के नामांकित बच्चों के विकास हेतु आई.सी.डी.एस. द्वारा निर्मित आंगनवाड़ी केंद्र भवन की तीन दीवारों (मुख्य दीवार जिसमें दरवाजा हो, उसे छोड़कर शेष तीन दीवारें) को फर्श से दो फीट ऊपर तक हरा (green) पेंटिंग कराये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि बच्चों की उन्मुक्त अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करने हेतु इसका उपयोग किया जा सके ।


इस संदर्भ में पेंटिंग कार्य हेतु विस्तृत निदेश निम्नलिखित हैं:-

1. आंगनवाड़ी केंद्र भवन की तीन दीवारों को फर्श से दो फीट ऊपर तक हरा (green) पेंटिंग पर अधिकतम व्यय 1000/- रुपये के अंतर्गत किया जायेगा ।
2. आंगनवाड़ी केंद्र भवन की तीन दीवारों को फर्श से दो फीट ऊपर तक हरा (green) पेंटिंग (पेंटिंग से संबंधित सभी कार्य यथा :- सीमेंट, पेन्ट, मजदूरी आदि पर व्यय) IEC मद में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1000/- रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र से की जायेगी ।
3. चूंकि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र हेतु IEC मद का अधिकतम 1000 /- रुपया ही निर्धारित है । अतः इसके अंतर्गत ही व्यय किया जायेगा ।
4. पेंटिंग के कार्य हेतु सांकेतिक लागत (Indicative Cost) विवरणी निम्नलिखित है

हरा पेंटिंग हेतु सांकेतिक लागत (Indicative Cost) विवरणी		
क्रम	मद	राशि (रु. में)
1	वाल पुट्टी / प्लास्टर ऑफ़ पेरिस	130
2	हरा पेंट एवं थिनर (ISI मार्क वाला)	460
3	चॉक एवम् डस्टर	100
4	मजदूरी (Skilled)	310
कुल : एक हज़ार रुपया मात्र .		1000



5. हरा (green) पेंटिंग आंगनवाड़ी केंद्र भवन के मुख्य गतिविधि कमरे की तीन दीवारों (मुख्य दीवार जिसमें दरवाजा हो, उसे छोड़कर शेष तीन दीवारों) पर फर्श से 2 फीट ऊपर तक की जायेगी।
6. हरा पेंटिंग पर लिखने हेतु चॉक एवम् डस्टर का व्यय भी इसी उपलब्ध 1000/- रुपये के अंतर्गत किया जायेगा।
7. दीवार पर कुछ सहायक आकृतियाँ यथा :- अक्षर, ज्यामितीय आकृतियाँ, गिनती आदि, पेंटिंग किये हुए दीवार के ऊपरी भाग पर लिखवाया जा सकता है, जिसे देखकर बच्चे पेंट किये हुए दीवार पर पढ़/लिख सकेंगे।
8. पेंटिंग का काम किसी पेशेवर पेंटर से कराया जायेगा।
9. जिला अन्तर्गत स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की संख्या के अनुरूप प्रति केन्द्र रु.1000/- की दर से RTGS के माध्यम से उपलब्ध कराई गई राशि का इस कार्य में उपयोग किया जायेगा।
10. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी राशि प्राप्त होते ही जिले की सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अविलंब बैठक बुलाकर दिशा-निर्देश से उन्हें अवगत कराते हुए आई.सी.डी.एस. का अपना आंगनबाड़ी केन्द्र भवन की संख्या के अनुसार परियोजनावार राशि परियोजना के सरकारी खाते में हस्तांतरित कर देगे।
11. सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी तत्पश्चात उन आंगनबाड़ी केन्द्रों के आंगनबाड़ी विकास समिति के खाते में प्रति केन्द्र 1000/- की दर से राशि हस्तांतरित करेगी, जिनका आई.सी.डी.एस. का अपना भवन है।
12. आंगनबाड़ी सेविका अपनी देख-रेख में पेंटिंग का कार्य करवायेगी जिसका पर्यवेक्षण/अनुश्रवण महिला पर्यवेक्षिका एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगी।
13. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पेंटिंग का कार्य पूर्ण होने के उपरांत उन केन्द्रों का फोटोग्राफ (आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम एवं कोड संख्या सहित) परियोजनावार एलबम बनाकर आई.सी.डी.एस.निदेशालय में उपलब्ध करायेगे।



आंगनवाड़ी केंद्र भवन की दीवार पर हरा (green) पेंटिंग की जाने वाली सतह के लिए आवश्यक मानक:

- दीवार पर चित्र बनाने या लिखने की सतह ऐसी हो जो चमकीली या खुरदरी नहीं हो।
- दीवार को पेंटिंग से पूर्व अच्छी तरह से वाल-पुट्टी / प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का उपयोग कर समतल किया जाए।
- चॉक से इस पर आसानी से चित्र या अक्षर बनाए जा सके।



- चॉक से लिखा हुआ एक बार में आसानी से मिट जाय, कोई दाग-धब्बा छूट न जाय ऐसी गुणवत्ता का पेंट इस्तेमाल किया जाय।
- सतह का रंग ऐसा हरा (green) हो जिससे चॉक का रंग आसानी से दिखाई दे। जैसे-विद्यालयों में प्रयुक्त होने वाले green Board का रंग।
- हरे (Green) पेंट की गुणवत्ता ऐसा होना चाहिए कि Painted दीवार को देखने पर प्रकाश का Reflection आँख पर न पड़े।
- हरा (green) पेंटिंग किये जाने वाली सतह की ऊँचाई बच्चों की पहुँच में हो और चौड़ाई विभिन्न उपयोगों के अनुसार हो।

आंगनवाड़ी केंद्र भवन की दीवार पर हरा (green) पेंटिंग का उपयोग :

- बच्चों की कल्पनाशीलता और रचनात्मकता बढ़ाने के लिए
- बच्चों के छोटे हाथों को पेंसिल / चॉक की पकड़ के लिए तैयार करना।
- बच्चों की रचनात्मकता की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हेतु।
- कहानी गढ़ने एवं सुनाने हेतु।
- चित्र बनाने हेतु।
- स्कूल पूर्व शिक्षा के क्रम में पढ़ने एवं लिखने की तैयारी हेतु।

आंगनवाड़ी केंद्र पर Green पेंटिंग बोर्ड/सतह बनाने के दौरान ध्यान दिए जाने महत्वपूर्ण बिंदु :

- उपयोग में लाये जाने वाले सभी रंग / पेंट विषैले नहीं हों।
- सीमेंट / रंग के पैकेट पर ISI का मोहर होना अनिवार्य है।
- बच्चों के लिखने की सभी सतहों को बनाने के लिए उपयोग में लाये जाने वाला सीमेंट ओ.पी.सी. (Ordinary Portland Cement) ही होना चाहिए पी.पी.सी. (Portland Pozzolana Cement) नहीं।



